





প্রণ্য পরিচিতি ও বালাই নির্দেশিকা



রেজিস্ট্রেশন হোল্ডার, আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী
থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

প্লট ১০এ, কনকর্ড কলেসিয়াম
১৫৬ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ
বনানী, ঢাকা-১২১৩

রেজিস্ট্রেশন হোল্ডার, আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী
থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

প্লট ১০এ, কনকর্ড কলেসিয়াম
১৫৬ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ
বনানী, ঢাকা-১২১৩

সূচিপত্র

পণ্য সমূহ	পৃষ্ঠা নং
বালাইনাশক পণ্যসমূহ	০৫-১৯
সার পণ্যসমূহ	২০-২৫
হাইব্রিড ভুট্টা বীজসমূহ	২৬-২৯
হাইব্রিড ধান বীজসমূহ	৩০-৩২
উচ্চ ফলনশীল ধান বীজসমূহ	৩৩-৩৭
হাইব্রিড সবজী বীজসমূহ	৩৮-৫১
হাইব্রিড আলু বীজসমূহ	৫২
স্প্রেয়ার মেশিন	৫৩

বালাইনশকের নিরাপদ ও বিচক্ষণ ব্যবহার পদ্ধতি



ক্যাস্ট্রেশনকাল ব্যাবহারের আগে
বেগুন পাতা পাতার মতো
ফলন করা করে পুনঃ বা পরিষ্কার
এবং নিরাপদভাবে ফেরা দেবে



ক্যাস্ট্রেশনকাল ফলনকারে সময়
ফলন করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ফলনকার সময় ফলন
করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ক্যাস্ট্রেশনকাল ফলনকারে সময়
ফলন করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ফলনকার সময় ফলন
করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ক্যাস্ট্রেশনকাল ফলনকারে সময়
ফলন করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ক্যাস্ট্রেশনকাল ফলনকারে সময়
ফলন করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ক্যাস্ট্রেশনকাল ফলনকারে সময়
ফলন করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ক্যাস্ট্রেশনকাল ফলনকারে সময়
ফলন করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ক্যাস্ট্রেশনকাল ফলনকারে সময়
ফলন করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



ক্যাস্ট্রেশনকাল ফলনকারে সময়
ফলন করা করে এবং ফলন শেষ
করাবার কখন। ফলনকার সময়
কমি ব্যাবহার করা হবে



কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড ০৮ জুন, ২০০৮ সাল হতে একটি লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর যাত্রালগ্ন থেকে বিভিন্ন ধরনের বীজ, বিশেষভাবে ভুট্টা বীজ ব্যবসায় অভাবনীয় সাফল্যে অবদান রেখে আসছে। বর্তমানেও উন্নত মানসম্পন্ন ধান ও সবজী বীজ, সার, বিভিন্ন ধরনের বালাইনশাক ও কৃষি স্প্রেয়ার মেশিন দেশব্যাপী কৃষকের দারগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহকর্মীদের দ্বারা নিয়মিত কৃষক মিটিং এর মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। সর্বোপরি, ফসল সুরক্ষায় বালাইনশকের নিরাপদ ও কার্যকরী সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি ও তাদের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পরামর্শ দেয়াই কোম্পানীর অন্যতম প্রচেষ্টা।



বালাইনাশক পণ্যসমূহ

আগাছানাশক

- * ওয়াইড আউট ১৮ ডলিউপি
- * ইউরেনাস ৫৫ এসসি

ছত্রাকনাশক

- * মাক্স ৭২ ডলিউপি
- * বাকলার এম ৮০ ডলিউপি
- * নস্ট্রাম ৫০ ডলিউপি
- * মেঘমানি ৮০ ডলিউডিজি
- * ব্লাস্ট গার্ড ২৮ এসসি

কীটনাশক

- * প্রোস্টার ৪০ ডলিউডিজি
- * বিপুব ৫৫ ইসি
- * টেমপ্রিড ২৫ ডলিউডিজি
- * থায়াক্সাম ২০ ডলিউডিজি
- * ওয়ার্ম কিলার ২.৫ ইসি
- * ফেতার ১.৮ ইসি

আগাছানাশক



ওয়াইড আউট

(বেনসালফিউরন মিথাইল ৪% + এসিটাক্লোর ৯৪%)

প্যাক সাইজ - ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম



ফসল	আগাছার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান	শ্যামা, হলদে মুখা, চোঁড়া, জয়না, পানি কচু ঘাস জাতীয়, সেজ জাতীয় ও চওড়া পাতা আগাছা	- প্রবাহমান গুণসম্পন্ন - সদ্য অংকুরিত আগাছা সমূলে ধ্বংস করে	৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১৫ গ্রাম - একর প্রতি: ৩০০ গ্রাম - হেক্টর প্রতি: ৭৫০ গ্রাম



হলদে মুখা



ফুলে শ্যামা



গুশনি শাক

আগাছানাশক



ইউরেনাস

(এট্রাজিন ৬০% + মেসোট্রিয়ন ৬%)

প্যাক সাইজ- ১০০ মিলি, ২৫০ মিলি, ৫০০ মিলি



ফসল	আগাছার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ভুট্টা	সেজ জাতীয়, চওড়া পাতা আগাছা	- প্রবাহমান গুণসম্পন্ন - আগাছার অন্ধুরোদগম প্রতিরোধ করে	৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ৫০ মিলি - একর প্রতি: ১ লিটার - হেক্টর প্রতি: ২.৫ লিটার



কাঁটানটে



শাকনটে



বড় শ্যামা

ছত্রাকনাশক

3s

মাস্ক

(ম্যানকোজেব ৬৪% + সাইমোজানিল ৮%)

প্যাক সাইজ - ১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম



ফসল	রোগের নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
শসা	পাউডারী মিলডিউ	- স্পর্শক ও প্রবাহমান - রোগ হতে বাধা দেয়, রোগ হলে ধ্বংস করে - গাছের ভিতর ও বাহিরের রোগ দমন করে	৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ২০ গ্রাম - একর প্রতি: ৪০০ গ্রাম - হেক্টর প্রতি: ১ কেজি
আলু ও টমেটো	আর্লি/লেট ব্লাইট		
আম	এনথ্রাকনোজ		
বাঁধাকপি, ফুলকপি	সফট রট		
কুমড়া জাতীয় ফসল	ডাউনি মিলডিউ		



পাউডারী মিলডিউ



আলুর লেট ব্লাইট



ডাউনি মিলডিউ

ছত্রাকনাশক

3s

বাকলার এম

(ম্যানকোজেব ৮০% ডব্লিউ/ডব্লিউ) ৮০ ডব্লিউপি

প্যাক সাইজ- ১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কেজি



ফসল	রোগের নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
আলু/টমেটো	আর্লি/লেট ব্লাইট	- স্পর্শক ও প্রবাহমান - রোগ হতে বাধা দেয়, রোগ হলে ধ্বংস করে - গাছের ভিতর ও বাহিরের রোগ দমন করে	৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ৫০ গ্রাম - একর প্রতি: ১ কেজি - হেক্টর প্রতি: ২.৫ কেজি
আম	এনথ্রাকনোজ		
পিয়াজ	পার্শ্ব রুচ		
কুমড়া জাতীয় ফসল	পাউডারী মিলডিউ		



লেট ব্লাইট



এনথ্রাকনোজ



পাউডারী মিলডিউ

ছত্রাকনাশক

3s

নস্ট্রাম

৫০ ডব্রিউপি

(কার্বেন্ডাজিম ৫০% ডব্রিউপি) ডব্রিউ/ডব্রিউ

প্যাক সাইজ- ১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম



ফসল	রোগের নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	৫ শতাংশ জমির জন্য (১০ লিটার পানিতে)	হেক্টর প্রতি
ধান	খোল পঁচা/পোড়া	☑ রোগ হতে বাধা দেয়, রোগ হলে ধ্বংস করে	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
আলু/টমেটো	আর্প/লেট ব্রাইট, কাচ পঁচা	☑ গাছের ভিতর ও বাহিরের	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
আম	এনথ্রাকনোজ	☑ রোগ দমন করে	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
মরিচ, পিরাজ	কাচ পঁচা, পার্পল ব্লচ	☑ বীজবাহিত রোগ	২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
চা	রেড রাষ্ট, ব্রাক রট, ডাই ব্যাক	☑ থেকে ফসলকে রক্ষা করে	১৫ গ্রাম	৩০০ গ্রাম



খোল পঁচা রোগ



লেট ব্রাইট



পার্পল ব্লচ



মরিচের কাণ্ড পঁচা রোগ

ছত্রাকনাশক

3s

ব্লাস্ট গার্ড

২৮ এসসি

(এজাক্সিট্রোবিন ২০% + সিম্প্রোকেনাভল ৮%)

প্যাক সাইজ - ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি



ফসল	রোগের নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
শসা	পাউডারী মিলডিউ	☑ স্পর্শক ও প্রবাহমান	☑ ৫ শতাংশ জমি
ধান	খোল পোড়া/ব্লাস্ট	☑ প্রতিরোধক এবং প্রতিষেধক	(১০ লি. পানি): ১০ মিলি
আম	এনথ্রাকনোজ	☑ পাতার উভয় পাশের ছত্রাককে ধ্বংস করে	☑ একর প্রতি: ২০০ মিলি
আলু	লেট ব্রাইট		☑ হেক্টর প্রতি: ৫০০ মিলি



ধানের খোল পঁচা / পোড়া



আমের এনথ্রাকনোজ



ছত্রাকনাশক/মাকড়নাশক

3s

মেঘমানি

(সালফার ৮০% ডব্লিউ/ডব্লিউ)

প্যাক সাইজ- ১০০ গ্রাম, ১ কেজি



ফসল	বালাইয়ের নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	৫ শতাংশ জমির জন্য (১০ লিটার পানিতে)	হেক্টর প্রতি
ধান	লিফ ব্লিট	পাউডারি মিলডিউ, কালো দাগ এবং অন্যান্য ছত্রাকজনিত রোগ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর	৫০ গ্রাম	১ কেজি
টমেটো	উইল্ট (ঢলে পড়া)	মাকড়দমনে কার্যকর	৪৫ গ্রাম	৯০০ গ্রাম
পাট	লাল মাকড়	গাছের সালফারের ঘাটতি পূরণ করে	৬৬ গ্রাম	১.৩৪ কেজি
চা	লাল মাকড়		২০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম
কুমড়া জাতীয় ফসল	লাল মাকড়		৪৫ গ্রাম	৯০০ গ্রাম



লিফ ব্লিট



টমেটো উইল্ট



লাল মাকড়

কীটনাশক

3s

প্রোস্টার

(এমানেকটিন বেনজোয়েট ২০% + থিয়ামেথোক্সাম ২০%)

প্যাক সাইজ- ১০ গ্রাম, ৩০ গ্রাম



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান	মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং	প্রবাহমান, স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন	৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১.৫ গ্রাম
বেগুন	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, এফিড	পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে	একর প্রতি : ৩০ গ্রাম
শিম ও টেঁড়শ	এফিড, ফল ছিদ্রকারী পোকা		হেক্টর প্রতি : ৭৫ গ্রাম



মাজরা পোকা



শোষক পোকা

কীটনাশক

3s

বিপ্লব

(ক্লোরপাইরিফস ৫০% + সাইপ্রমথ্রিন ৫%)

প্যাক সাইজ - ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান	মাজরা পোকা, ঘাস ফড়িং, গাফি পোকা	☑ স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন	☑ ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১০ মিলি ☑ একর প্রতি: ২০০ মিলি ☑ হেক্টর প্রতি: ৫০০ মিলি
আম	হপার	☑ পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে	
শাক-সবজী	মাছি পোকা, বিটল পোকা		



মাজরা পোকা



হপার



ঘাস ফড়িং

কীটনাশক

3s

টেমপ্রিড

২৫ ডব্লিউডিজি

(অ্যাসিটামিডিড ২০% + এমাক্সেফটিন বেনজয়েট ৫%)

প্যাক সাইজ- ১০ গ্রাম, ৩০ গ্রাম



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
পাট	বিছা পোকা	☑ প্রবাহমান, স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন	☑ ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১০ গ্রাম ☑ একর প্রতি: ২০০ গ্রাম ☑ হেক্টর প্রতি: ৫০০ গ্রাম
বেগুন	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	☑ পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে	
শাক-সবজী	রস শোষকারী পোকা, সাদা মাছি		
ধান	মাজরা পোকা		



শোষক পোকা



ফল ছিদ্রকারী



বিছা পোকা

কীটনাশক



থায়াফ্রাম

২০ ডব্লিউডিজি

(ডিনোট্রফুরান ২০% ডব্লিউ/ডব্লিউডি)

প্যাক সাইজ- ১০০ গ্রাম, ৩০০ গ্রাম



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান	বাদামী গাছ ফড়িং	- প্রবাহমান, স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন - পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে	৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি) : ৫ গ্রাম - একর প্রতি: ৬০ গ্রাম - হেক্টর প্রতি: ১৫০ গ্রাম
পাট	বিছা পোকা		
শাক-সবজী	সাদা মাছি, শোষক পোকা		



বাদামী গাছ ফড়িং



সাদা মাছি



বিছা পোকা

কীটনাশক



এবাস্টার

(এবামেকটিন ১% + বেটা-সাইপারমেথ্রিন ২%)

প্যাক সাইজ- ১০ গ্রাম



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
বেগুন, মরিচ, চা	লাল মাকড়	- স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন - পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে	৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ২০ গ্রাম - একর প্রতি: ৪০০ গ্রাম - হেক্টর প্রতি: ১ কেজি
শাক-সবজী	রস শোষককারী		



লাল মাকড়



শোষক পোকা

কীটনাশক

3s



ওয়ার্ম কিলার ২.৫ ইসি

(Lambda Cyhalothrin 2.5%) w/w

প্যাক সাইজ- ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	৫ শতাংশ জমির জন্য (১০ লিটার পানিতে)	হেক্টর প্রতি
আম	হপার	- স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন - পোকা বিতাড়ন ক্ষমতা খুবই কার্যকরী	১০ মিলি	২০০ মিলি
ধান	গাঙ্গী পোকা		১৫ মিলি	৩০০ মিলি
আলু	কাটুই পোকা		১৫ মিলি	৩০০ মিলি
বেগুন	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা		১০ মিলি	২০০ মিলি
মুগা, ছায়ায় ফসল	প্রিপস		১৫ মিলি	৩০০ মিলি



হপার



কাটুই পোকা



ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা

কীটনাশক

3s

ফেতার

(এবালেকটিন ১.৮%) ডব্লিউ/ডব্লিউ


প্যাক সাইজ- ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	৫ শতাংশ জমির জন্য (১০ লিটার পানিতে)	হেক্টর প্রতি
বেগুন	লাল মাকড়	- স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন - মাকড় দমনে সবচেয়ে কার্যকর	২৫ মিলি	৫০০ মিলি
চা	লাল মাকড়		২৫ মিলি	৫০০ মিলি
ধান	বাদামী গাছ ফড়িং		২০ মিলি	৪০০ মিলি
তুলা	বলওয়ার্ম		৩০ মিলি	৬০০ মিলি
পাট, শসা	লাল মাকড়		২০ মিলি	৪০০ মিলি



লাল মাকড়



বাদামী গাছ ফড়িং



বলওয়ার্ম পোকা

সার পণ্যসমূহ

- ❑ তাজা - সলুবোর বোরন ২০%
- ❑ বোরাক - বোরিক এসিড ১৭%
- ❑ চমক - চিলেটেড জিংক ১০%
- ❑ সজীব - GA3 (জিব্বেরেলিক এসিড ১০%)
- ❑ থ্রীএস মনোজিংক - (জিংক ৩৬% + সালফার ১৭.৫%)
- ❑ থ্রীএস হেক্সাজিংক - (জিংক ২১% + সালফার ১০.৫%)
- ❑ সুপার পটাশ - (পটাশিয়াম ৫০% + সালফার ১৭%)
- ❑ বেস্ট পিজিআর - ৪ সিপিএ (৪ ট্রান্স-১-ফেনলিক এসিটিক এসিড)

সার পণ্য



সলুবোর বোরন
(বোরন ২০%)
প্যাক সাইজ - ১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম



ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, সবজী ও ফলসমূহ	মাটি ও ফসলের বোরন ঘাটতি পূরন করে শুষ্কগতমান ও ফলন বাড়ায়	❑ একর প্রতি: ১ কেজি ❑ বিঘা প্রতি: ৩৫০ - ৫০০ গ্রাম



চিলেটেড জিংক
(জিংক- ১০%)
প্যাক সাইজ- ১৭ গ্রাম, ৫০ গ্রাম

ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, সবজী জাতীয় ফসল	ফসলে জিংকের অভাব দূর করে ফসলকে সতেজ করে	❑ একর প্রতি: ৫০ গ্রাম ❑ বিঘা প্রতি: ১৭ গ্রাম

সার পণ্য



জিংক সালফেট (হেপ্টাহাইড্রেট)
(জিংকঃ ২১% এবং সালফারঃ ১০.৫%)

প্যাক সাইজ - ১ কেজি



ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, আলু, পিঁয়াজ, তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল	- মাটি থেকে অধিক পরিমাণ খাদ্য উপাদান গ্রহণে গাছকে সহায়তা করে - দানা জাতীয় ফসলের দানা পুষ্ট করে, দানার বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ায় - গাছের শিকড় মাটির নিচে বিস্তার লাভ করে এবং নতুন কুশি গজায়	- একর প্রতি: ৩-৫ কেজি - বিঘা প্রতি: ১ কেজি

সার পণ্য



জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট)
(জিংকঃ ৩৬% এবং সালফারঃ ১৭.৫%)

প্যাক সাইজ - ১ কেজি



ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, আলু, পিঁয়াজ, তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল	- মাটি থেকে অধিক পরিমাণ খাদ্য উপাদান গ্রহণে গাছকে সহায়তা করে - দানা জাতীয় ফসলের দানা পুষ্ট করে, দানার বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ায় - গাছের শিকড় মাটির নিচে বিস্তার লাভ করে এবং নতুন কুশি গজায়	- একর প্রতি: ২-৩ কেজি - বিঘা প্রতি: ৬৫০ গ্রাম

সার পণ্য

3s



সজীব
GA3

জিবরেলিক এসিড
প্যাক সাইজ - ১০ গ্রাম

ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, সবজী জাতীয় ফসল	ফুল ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং কান্ড ও মূলের বাতাবিক বৃদ্ধি ঘটায়	একর প্রতি: ৩০ গ্রাম বিঘা প্রতি: ১০ গ্রাম

বোরাক
বোরিক এসিড
(বোরন ১৭%)

প্যাক সাইজ - ৫০০ গ্রাম



ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, সবজী জাতীয় ফসল	মাটি ও ফসলের বোরন ঘাটতি পূরন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে ও আকৃতি আকর্ষণীয় করে	একর প্রতি: ৩ কেজি বিঘা প্রতি: ১ কেজি

সার পণ্য

3s



সুপার পটাশ

পটাশিয়াম সালফেট (এসওপি)
পটাশিয়ামঃ ৫০% এবং সালফারঃ ১৭%
প্যাক সাইজ - ২৫০ গ্রাম

ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, আলু, কলা, শাক-সবজীসহ অন্যান্য ফসল	ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে পাছের গোড়া ও কান্ড শক্ত করে, গোড়া পঁচা রোগ রোধ করে ফলের আকার, রং এবং গুণন বৃদ্ধি করে ষাদ ও মিস্ত্রতা বাড়ায় ফসলের পাতা, ফুল ও ফল বরা রোধ করে	প্রয়োগ মাত্রাঃ পাতায় শুষ্ক - প্রতি লিটার পানিতে ৩-৫ গ্রাম মাটিতে প্রয়োগ- প্রতি বিঘা (৩৩ শতাংশ) জমিতে ১৫০-২০০ গ্রাম



বেস্ট পিজিআর
৪ - কেরকেনোসিট এসিটিক এসিড
(৪ - সিপিএ)

প্যাক সাইজ - ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি

ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
টমেটো, আলু, পিঁয়াজ, মরিচ, মুলাকপি, বাঁধাকপি, ধান, ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসলমূহ	পাছের ডালগালা ও শিকড়ের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে পরগাথানে সহায়তা করে এবং ফুল ও ফল বরা বদ্ধ করে ফলের আকার বড়, রং আকর্ষণীয় ও মসুন করে অধিক সংখ্যক ফল ধারণে কার্যকরী ভূমিকা রাখে	২০-৩০ মিলি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ৭ দিন অন্তর অন্তর শুষ্ক করুন

হাইব্রিড ভুট্টা



হাইব্রিড ভুট্টা বীজসমূহ

- ❑ দুর্জয় ৫৫৭৭
- ❑ তান্ডব
- ❑ দুর্জয় ৫৫২০ সুপার
- ❑ দুর্জয় ৫৫৯৯
- ❑ ডিকাল্ব ৯১২০ পালোয়ান
- ❑ PAC-749
- ❑ ডিকাল্ব ৯৪৯

হাইব্রিড ভুট্টা বীজ



দুর্জয় ৫৫৭৭

- ❖ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
- ❖ বড় আকৃতির মোচা, উজ্জ্বল আকর্ষণীয় রঙের বড় দানা, মাথা পর্যন্ত দানায় পরিপূর্ণ
- ❖ দানায় আর্দ্রতা কম থাকায় ফসল কাটার পরপরই বিক্রয়যোগ্য

তানব

- ❖ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
- ❖ তেজস্ক্রিয় সম্পন্ন সম আকৃতির গাছ
- ❖ আকর্ষণীয় বড় দানায় ভরপুর লম্বা মোচা
- ❖ মোচার স্যাঙ্ক চিকন এবং রসের পরিমাণ কম
- ❖ অধিক ফলনের নিশ্চয়তায় সর্বোচ্চ মুনাফা

দুর্জয় ৫৫২০ সুপার

- ❖ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
- ❖ উজ্জ্বল কমলা রঙ এর বড় দানায় পরিপূর্ণ মোচা
- ❖ দানায় আর্দ্রতা কম থাকায় সর্বোচ্চ বাজারজাত যোগ্য
- ❖ সর্বোচ্চ ফলনের নিশ্চয়তা

দুর্জয় ৫৫৯৯

- ❖ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
- ❖ সতেজ চকচকে কমলা রঙের বড় দানা
- ❖ লম্বাকৃতির মোচা আগা গোড়া দানায় পরিপূর্ণ
- ❖ দানা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়

হাইব্রিড ভুট্টা বীজ



ডিকাল্ব ৯১২০ পালোয়ান

- ❖ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (মধ্য নভেম্বর-জানুয়ারী)
- ❖ বড় বৃষ্টিতে হেলে পড়ে না, শক্তিশালী শিকড় বিন্যাস ও মাঝারি আকৃতির গাছ
- ❖ জমিতে পানি জমা থাকলেও গাছ মরে না
- ❖ প্রতিটি মোচার দানা মাথা পর্যন্ত পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল কমলা রঙের দানা

PAC-749

- ❖ বপনের সময়: জানুয়ারী-এপ্রিল
- ❖ উজ্জ্বল আকর্ষণীয় কমলা রঙের মোটা দানা মাথা পর্যন্ত পরিপূর্ণ
- ❖ দানা আকারে বড় এবং মোচার ভিতরের ডাটা চিকন
- ❖ দানায় রস কম, যার দরুন অল্প রোদে শুকিয়ে গুদামজাত করা যায়
- ❖ ফলন: খরিফ মৌসুমে উত্তম ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ ফলন

ডিকাল্ব ৯৪৯

- ❖ খরিপ মৌসুমে চাষ উপযোগী জাত (জানুয়ারী-মার্চ)
- ❖ আগাম পরিপক্ব জাত ও তুলনামূলক ভাবে খাটো প্রকৃতির গাছ
- ❖ লম্বা মোচা ও কমলা রঙের আকর্ষণীয় দানায় পরিপূর্ণ
- ❖ জমিতে রসের সামান্য ঘাটতিতেও ফলনের তারতম্য হয় না
- ❖ রাস্ট রোগ সহনশীল উন্নত জাতের হাইব্রিড ভুট্টা বীজ

হাইব্রিড ধান

3s



ধান বীজ সমূহ

হাইব্রিড ধান বীজ

- ❑ মিতালী ৪
- ❑ গ্রীএস হাইব্রিড ধান ১
- ❑ গ্রীএস হাইব্রিড ধান ২
- ❑ গ্রীএস এগ্রো ৩

উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ

- | | |
|-------------|---------------|
| ❑ বি ধান ২৮ | ❑ বি ধান ৮১ |
| ❑ বি ধান ২৯ | ❑ বি ধান ৮৭ |
| ❑ বি ধান ৩৪ | ❑ বি ধান ৮৮ |
| ❑ বি ধান ৪৮ | ❑ বি ধান ৮৯ |
| ❑ বি ধান ৪৯ | ❑ বি ধান ৯২ |
| ❑ বি ধান ৫১ | ❑ বি ধান ৯৩ |
| ❑ বি ধান ৫৮ | ❑ বি ধান ৯৫ |
| ❑ বি ধান ৭৪ | ❑ বি ধান ১০০ |
| ❑ বি ধান ৭৫ | ❑ বিনা ধান ১৭ |

হাইব্রিড ধান বীজ



মিতালী ৪



- আগাম জাত, অধিক কুশী, অধিক ফলন
- উৎপাদিত ধান লম্বা ও চিকন
- গাছ মাঝারি আকৃতির ফলে চলে পড়ে না
- ব্লাস্ট ও পাতা পোড়া রোগ সহনশীল
- জাতটির জীবনকাল: ১৪০-১৪৫ দিন (বোরো মৌসুম)

ক্রীএস হাইব্রিড ধান ১



- হাইব্রিড চিকন ধানে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ফলনশীল জাত।
- শীঘ্র লম্বা হওয়ায় প্রতি গাছে ধানের সংখ্যা বেশি
- প্রতিটি গোছায় গাছের সংখ্যা ১৮-২২ টি
- গাছ মাঝারি আকৃতির ফলে চলে পড়ে না
- ব্লাস্ট ও পাতাপোড়া রোগ প্রতিরোধী
- চারা লাগানোর পর জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন (বোরো মৌসুম)

ক্রীএস হাইব্রিড ধান ২



- মাঝারি আকৃতির গাছ, হেলে পড়ে না
- কম সময়ে বেশী ফলন
- প্রতি শীষে বেশী ধান
- বেশী চাউল বেশী লাভ
- চারা লাগানোর পর জীবনকাল: ১১০-১১৫ দিন (বোরো মৌসুম)

ক্রীএস এম্বো ৩



- পাতা পোড়া এবং ব্লাস্ট রোগ সহনশীল জাত
- গাছ মাঝারি উঁচু ও শক্ত, ধান গাছ বাতাসে হেলে পড়ে না
- ধান ঝরে পড়ে না, চিটা খুবই কম
- মোট ধান, ভাত খেতে সুস্বাদু
- জীবনকাল: ১৪০-১৪৫ দিন (বোরো মৌসুম)

উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ



জাত	বপনের সময়	জীবন কাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
আউশ মৌসুম ব্রি ধান ৪৮	বীজতলায় বীজ বপনঃ ৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)	জীবনকাল ১১০ দিন	* আগাম জাত * গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি * কাভ শক্ত * চাল মাঝারি মোটা ও সাদা * চালে শ্রেটনের পরিমাণ ৮.৫%
আমন মৌসুম ব্রিধান ৩৪	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১০-১৫ শ্রাবণ (২৫-৩০ জুলাই)	জীবনকাল ১৩৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৭ সেমি * এটি সুগন্ধি এবং কালিজিরা ধানের মতই ছোট এবং পেলাও তৈরির জন্য খুবই উপযোগী
আমন মৌসুম ব্রি ধান ৪৯	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-৩০ আষাঢ় (১৫ জুন-১৫ জুলাই)	জীবনকাল ১৩৫ দিন	* গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি * চাল বিসার ১১ ও ব্রি ধান ৩২-এর চেয়ে চিকন * চাল মাঝারি মোটা ও সাদা * চালে শ্রেটনের পরিমাণ ৮.৫%
আমন মৌসুম ব্রি ধান ৫১	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ আষাঢ় (১৫-৩০ জুন) উত্তরাঞ্চল ১৫-৩০ আষাঢ় (১-১৫ জুলাই) অন্যান্য অঞ্চল	জীবনকাল ১৪০ দিন	* গাছের উচ্চতা ৯০ সেমি * আকস্মিক বন্যার জলময় সহনশীল জাত * কাভ মজবুত তাই হেলে পড়ে না * চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা
আমন মৌসুম ব্রি ধান ৭৫	বীজতলায় বীজ বপনঃ ৬ শ্রাবণ- ৫ ভাদ্র (২১ জুলাই- ২০ অক্টো)	জীবনকালঃ ১১৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০১-১১০ সেমি * কাত শক্ত তাই হেলে পড়েনা এবং শীঘ্র থেকে ধানও ঝরে পড়ে না * চিটা পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা * চাল হালকা লম্বা, চিকন এবং সাদা রঙের।



উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ



জাত	বপনের সময়	জীবন কাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
আমন মৌসুম ব্রি ধান ৮৭	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-২১ আষাঢ় (১৫ জুন-৭ জুলাই)	জীবনকাল ১২৭ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২২ সেমি * গাছের কাঁচ শক্ত তাই হেলে পড়ে না * পাতা হালকা সবুজ তিসি পাতা বাড়া, লম্বা ও প্রশস্ত * চাঙ্গের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন
আমন মৌসুম ব্রি ধান ৯৩	বীজতলায় বীজ বপনঃ ২৫ আষাঢ় থেকে ২৫ শ্রাবণ (১৫ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট)	জীবনকাল ১৩৪ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৭ সেমি * তিসি পাতা বাড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ * চাল মাঝারি মোটা ও সাদা * ধানের দানার রং লালচে
আমন মৌসুম ব্রি ধান ৯৫	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১১ আষাঢ় থেকে ১০ শ্রাবণ (২৫ জুন থেকে ২৫ আগস্ট)	জীবনকাল ১২৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২০ সেমি * তিসি পাতা বাড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ * চাল মাঝারি মোটা ও সাদা * ধানের দানার রং গাঢ় লাল
আমন মৌসুম বিনা ধান ১৭	বীজতলায় বীজ বপনঃ আষাঢ় ২য়-শেষ সপ্তাহ (জুন ২য়-শেষ সপ্তাহ)	জীবনকাল ১১৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৬-৯৮ সেমি * উচ্চ ফলনশীল, স্বল্পমেয়াদী, খড়্কা সহিষ্ণু * গাছ বাটো ও শক্ত তাই হেলে পড়ে না * পাকা ধান খরের রং এর মত উজ্জল, চাল লম্বা ও চিকন



উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ



জাত	বপনের সময়	জীবন কাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ২৮	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-২৫ পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ)	জীবনকাল ১৪০ দিন	* গাছের উচ্চতা ৯০ সেমি * পাকার সময় ধানের শীষ উপরে থাকে * চাল মাঝারি চিকন ও সাদা * ভাত কর ঝরে ও খেতে সুস্বাদু
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ২৯	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৬০ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫ সেমি * কাঁচ মজবুত তাই হেলে পড়ে না * চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ৫৮	বীজতলায় বীজ বপনঃ ৫ অগ্রহায়ণ থেকে ১ পৌষ (২০ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর)	জীবনকাল ১৫৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ - ১০৫ সেমি * তিসি পাতা হেলানো এবং লম্বা * ধানের দানা অনেকটা ব্রি ধান ২৯ এর মত তবে সামান্য চিকন
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ৭৪	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯২ সেমি * গাছ মজবুত বিধায় চলে পড়ে না * চাঙ্গের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা ও রং সাদা * চালের জিক এর পরিমাণ ২৪.২ মিলিগ্রাম/কেজি



উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ



জাত	বপনের সময়	জীবন কাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ৮১	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ গাছের উচ্চতা প্রায় ১০০ সেমি * গাছের কাণ্ড শক্ত ডিগ পাতা সামান্য হেলানো * ধানের আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং অম্লভাগ সামান্য বাকানো
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ৮৮	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৬ অগ্রহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪০ দিন	* গাছ খাটো এবং চলে পড়া রোগ সহিষ্ণু * ডিগপাতা খাড়া, লম্বা এবং ধান পাকার পরে সবুজ থাকে * চালের আকার - আকৃতি মাঝারি চিকন ও ভাত বরকারে * জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীঘ্র থেকে ধান ঝরে পড়ে না
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ৮৯	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৭ কার্তিক থেকে ১ অগ্রহায়ণ (১-১৫ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪০ দিন	* পূর্ণ বয়স্ গাছের গড় উচ্চতা ১০৬ সেমি * কাণ্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা চওড়া * ধানের ছড়া লম্বা এবং পাকার সময় কাণ্ড ও পাতা সবুজ থাকে * মৌসুম ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম



উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ



জাত	বপনের সময়	জীবন কাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ৯২	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৬-৩০ কার্তিক ১ অগ্রহায়ণ (১-১৫ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৫৬ দিন	* পূর্ণ বয়স্ গাছের উচ্চতা ১০৭ সেমি * গাছের কাণ্ড শক্ত বিধায় চলে পড়ে না * দানা লম্বা ও চিকন * পাতা হালকা সবুজ। ডিগপাতা খাড়া এবং ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে প্রশস্ত * পাকার সময় কাণ্ড ও পাতা সবুজ থাকে
বোরো মৌসুম জিরাশাইল	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৩৫ দিন	* উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত * শীঘ্র চিটা হয় না, ধান ঝড়ে পড়ে না * চাল লম্বা ও চিকন * ভাত বরকারে ও ঝেতে সুস্বাদু * একর প্রতি ফলন ১২০-১২৫ মণ
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ১০০ (বলবন্ধু ধান ১০০)	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ অগ্রহায়ণ (১-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪৮ দিন	* পূর্ণ বয়স্ গাছের উচ্চতা ১০১ সেমি * ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ * চাল মাঝারি চিকন ও সাদা * জিংকের পরিমাণ ২৫.৭ মি. গ্রাম/কেজি
বোরো মৌসুম কাটারীভোগ	বীজতলায় বীজ বপনঃ আষাঢ়-শ্রাবণ (জুন-জুলাই)	জীবনকাল ১৫০ দিন	* গাছের উচ্চতা মাঝারি থেকে লম্বা ১১০-১২০ সেমি * ডিগ পাতা লম্বা সূক্ষ্ম এবং হালকা সবুজ রঙের * সুগন্ধী ও চিকন চাল এবং বরকারে * হেন্ডার প্রতি গড় ফলন ২.৫-৩.৫ মেট্রিক টন

হাইব্রিড সবজী

3s



হাইব্রিড সবজী বীজ সমূহ

ফুলকপি	{ ক্যাপ্টেন মুকুট টেকা	টেঙাশ	{ দাদাগিরি, সশাট, রূপসী, সশাট সুপার, সুন্দরী, সুপার গ্রীন, আলো, ম্যাজিক
মরিচ	{ বিলিক তড়িৎ	শসা	{ লাবনী, কুলফী বরফী, হিমু
মিষ্টি কুমড়া	{ থাই সুইট থাই সুইট সুপার	উল্লে/ছোট করলা	{ নুপুর নুপুর সুপার
লাউ	{ গ্রীন কুইন	মূলা	{ হোয়াইট লাইন
করলা	{ ময়ূর		

হাইব্রিড সবজী বীজ



ক্যান্টেন



- ক্যান্টেনঃ আগাম হাইব্রিড ফুলকপির জাত
- রোদ, বৃষ্টি ও গরম সহনশীল জাত
- চারারোপনের ৫৫-৬০ দিনে কপি বাজারজাত করা যায়
- কপির গড় ওজন ৮০০-১২০০ গ্রাম এবং উজ্জ্বল সাদা রঙের
- ব্র্যাক রট ও সফট রট রোগ সহনশীল জাত

মুকুট



- মুকুটঃ মধ্য আগাম হাইব্রিড ফুলকপির জাত
- চারারোপনের ৬০-৬২ দিনে কপি বাজারজাত করা যায়
- কপির গড় ওজন ১২০০-১৫০০ গ্রাম এবং উজ্জ্বল সাদা রঙের
- ব্র্যাক রট ও সফট রট রোগ সহনশীল জাত

টেকা



- টেকাঃ হাইব্রিড আগাম ফুলকপির জাত
- বপন সময় মধ্য জুন থেকে মধ্য আগস্ট
- কালো পচা ও নরম পচা রোগ সহনশীল জাত
- ৫৫-৬০ দিনে ফসল সংগ্রহ করে বাজারজাত করা যায়
- রোদ, বৃষ্টি ও গরম সহনশীল জাত
- প্রতিটি কপির গড় ওজন ৮০০-১২০০ গ্রাম এবং টাইট ও উজ্জ্বল সাদা রঙের

হাইব্রিড সবজী বীজ



সম্রাট



- সম্রাটঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- বারো মাস চাষযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী জাত
- ফল আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের
- ফলন অনেক বেশি
- ঘন ঘন গিটযুক্ত গাছ

সম্রাট সুপার



- সম্রাট সুপারঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- বারো মাস চাষযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী জাত
- ফল আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফলে বাজার মূল্য বেশি
- ফলের সাইজ মাঝারি গঠন হওয়ায় ক্রেতার চাহিদা বেশি
- গিট থেকে গিটের দূরত্ব কম হওয়ায় ফলন বেশি

হাইব্রিড সবজী বীজ



সুন্দরী



- ☑ সুন্দরীঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ☑ ফল চিকন, লম্বা, আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের
- ☑ গিট থেকে গিটের দূরত্ব কম হওয়ায় ফলন বেশি
- ☑ হলুদ মোজাইক এবং পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস সহনশীল
- ☑ ফলের বোটা নরম তাই ফল উঠানো সহজ

ম্যাজিক



- ☑ ম্যাজিকঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ☑ শীত ও বর্ষা মৌসুমে চাষযোগ্য দীর্ঘস্থায়ী জাত
- ☑ ঘন ঘন গিট হওয়ায় ফলন অনেক বেশি
- ☑ একর প্রতি ফলন প্রায় ৪৫০-৫০০ মন
- ☑ ফলের আকর্ষণীয় সবুজ রঙের কারণে বাজারমূল্য বেশি

হাইব্রিড সবজী বীজ



সুপার গ্রীন



- ☑ সুপার গ্রীনঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ☑ গাছ ছোট, ফলের রং গাঢ় সবুজ
- ☑ গিটে গিটে ফল ধরে ও কুশির সংখ্যা বেশি
- ☑ ফল চিকন ও লম্বাটে হয়
- ☑ ফলের বোটা নরম তাই ফল উঠানো সহজ
- ☑ প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়
- ☑ ভাইরাস সহনশীল জাত

আলো



- ☑ আলোঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ☑ ফলের রং গাঢ় সবুজ
- ☑ গিটে গিটে ফলে ধরে ও কুশির সংখ্যা বেশি
- ☑ ফল চিকন ও লম্বাটে হয়
- ☑ ফলের বোটা নরম তাই ফল উঠানো সহজ
- ☑ প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়

হাইব্রিড সবজী বীজ



দাদাগিরি



- ❑ দাদাগিরিঃ হাইব্রিড টেড়শ জাত
- ❑ আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল, অধিক ফলনের নিশ্চয়তা
- ❑ ঘন গিট ও গাছে কুশির সংখ্যা বেশি
- ❑ ফলের বোটা নরম হওয়ায় ফল সংগ্রহ করা অনেক সহজ

রূপসী



- ❑ রূপসীঃ হাইব্রিড টেড়শ জাত
- ❑ খরা বৃষ্টি এবং তাপমাত্রা সহনশীল জাত
- ❑ ফল চিকন ও গাঢ় সবুজ রঙের
- ❑ ঘন গিট ও গাছে কুশির সংখ্যা বেশি
- ❑ মোজাইক ভাইরাস সহনশীল
- ❑ ফলের বোটা নরম হওয়ায় ফল সংগ্রহ করা অনেক সহজ
- ❑ ফসল সংগ্রহঃ মাত্র ৩৫-৪০ দিনে

গ্রীণ কুইন



- ❑ গ্রীণ কুইনঃ হাইব্রিড লাউ জাত
- ❑ বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়
- ❑ প্রতিটি লাউয়ের গড় ওজন ১.৫-২ কেজি
- ❑ ফলনঃ ৩০-৩৫ টন/একর
- ❑ প্রায় সারা বছর চাষ উপযোগী
- ❑ প্রতি একরে বীজঃ ১ কেজি
- ❑ আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের সাদা ফোটাযুক্ত

হাইব্রিড সবজী বীজ



নুপুর



- ❑ নুপুরঃ হাইব্রিড করলা জাত
- ❑ সারা বছর চাষযোগ্য, উচ্চমাত্রায় ভাইরাস সহনশীল জাত এবং ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধী
- ❑ ফলের কাঁটা খাড়া আকর্ষণীয় এবং রাবারের মতো তাই পরিবহনকালে কোনরূপ ক্ষতি হয় না
- ❑ ফলের আকার ও রং আকর্ষণীয়, তাই বাজারে চাহিদা বেশি
- ❑ মাত্র ৪০-৪২ দিনে ফসল সংগ্রহ করা যায়
- ❑ অন্য যে কোন জাতের তুলনায় ২০% ফলন বেশি

নুপুর সুপার



- ❑ নুপুর সুপারঃ হাইব্রিড করলা জাত
- ❑ নুপুর করলার একটি আধুনিক জাত, সারা বছর চাষযোগ্য এবং ভাইরাস সহনশীল জাত
- ❑ ফলের আকার ও রং আকর্ষণীয়, তাই বাজারে চাহিদা বেশি
- ❑ ফলের কাঁটা খাড়া আকর্ষণীয় এবং রাবারের মতো তাই পরিবহনকালে কোনরূপ ক্ষতি হয় না
- ❑ ফসল সংগ্রহঃ মাত্র ৪০-৪২ দিনে এবং নুপুর জাতের তুলনায় ফলন বেশি হবে
- ❑ প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭০-৮০ গ্রাম

হাইব্রিড সবজী বীজ



ঝুমকা সুপার



- ঝুমকা সুপারঃ হাইব্রিড করলা জাত
- প্রতি গিটে ফল ধরে
- মাত্র ৪৫-৫০ দিনে ফল তোলা যায়
- ফলের সাইজ সব একই রকম
- রং: গাঢ় সবুজ, ফল টাইট থাকায় ওজনে বেশি
- ফলের কাটা খাড়া সহজে ভাঙ্গেনা, সহজে পরিবহনযোগ্য
- ভাইরাস সহনশীল জাত

ময়ূর



- ময়ূরঃ হাইব্রিড করলা জাত
- প্রায় সারা বছর চাষযোগ্য (পৌষ ও মাঘ মাস ব্যতীত)
- ভাইরাস সহনশীল জাত
- প্রতিটি ফল ২৮-৩০ সেমি লম্বা এবং ওজন ২৫০-২৭০ গ্রাম
- ফল আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ও মধ্যম খাঁজযুক্ত
- ফসল সংগ্রহঃ মাত্র ৪৫-৫০ দিন
- একর প্রতি ফলন ১৩-১৫ মন

হাইব্রিড সবজী বীজ



থাই সুইট



- থাই সুইটঃ হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া জাত
- গাঢ় সবুজ রংয়ের চ্যাপ্টা-গোলাকার ও খাঁজযুক্ত মিষ্টি কুমড়ার ভিতরে হলুদ
- ফলের গড় ওজন ৪-৫ কেজি
- ভিতরে কোনো ফাঁপা নাই
- বীজ বপনের ৮০-৮৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়
- ভাদ্র থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়

থাই সুইট সুপার



- থাই সুইট সুপারঃ হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া জাত
- ভাদ্র থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়
- গাঢ় সবুজ রংয়ের চ্যাপ্টা-গোলাকার, ভিতরে কোনো ফাঁপা নাই
- খাঁজযুক্ত মিষ্টি কুমড়া, ভিতরে হলুদ ফুলের সংখ্যা অনেক বেশি হয়
- বীজ বপনের ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়
- ফলের গড় ওজন ৩-৪ কেজি

হাইব্রিড সবজী বীজ



তড়িৎ



- ❑ তড়িৎ : হাইব্রিড মরিচ জাত
- ❑ আগাম ও উচ্চ ফলনশীল মধ্যম প্রকৃতির ঝোপালো গাছ
- ❑ বপন/রোপনের সময়ঃ আগস্ট-অক্টোবর
এছাড়াও প্রায় সারাবছর চাষযোগ্য
- ❑ বীজের হারঃ ১৫০-২০০ গ্রাম/একর
- ❑ ভাইরাস ও অধিক বৃষ্টি সহনশীল
- ❑ ৯-১০ সে.মি. লম্বা, সবুজ রং এর এবং ঝালযুক্ত
- ❑ জীবনকালঃ ১০০-১২০ দিন

ঝিলিক



- ❑ ঝিলিকঃ হাইব্রিড মরিচ জাত
- ❑ বপন/রোপনের সময়ঃ আগস্ট-অক্টোবর
- ❑ আগাম ও উচ্চ ফলনশীল খাটো ঝোপালো গাছ
- ❑ বীজের হার : ১৫০-২০০ গ্রাম/একর
- ❑ ভাইরাস সহনশীল জাত
- ❑ ১০-১২ সেমি লম্বা, গাঢ় সবুজ রং এর এবং ঝালযুক্ত
- ❑ জীবনকালঃ ১০০-১২০ দিন

হাইব্রিড সবজী বীজ



লাবনী



- ❑ লাবনীঃ হাইব্রিড শসা জাত
- ❑ ফলনের বপনের সময়ঃ সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারী
এবং শীতকালীন জাত
- ❑ ফলন বেশি, তাই লাভ বেশি
- ❑ আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল
- ❑ রোগবালাই সহনশীল জাত
- ❑ গাছে ফল দীর্ঘদিন থাকার পরেও
ফলের রং নষ্ট হয় না

বরফী



- ❑ বরফীঃ হাইব্রিড শসা জাত
- ❑ বপনের সময়ঃ এপ্রিল-জুলাই এবং গ্রীষ্মকালীন জাত
- ❑ ফলের আকার, আকৃতি এবং রঙে অভিন্ন
- ❑ ফলের রং আকর্ষণীয় সবুজ এবং আকার
১৭-১৯ সেন্টিমিটার লম্বা
- ❑ ফলের গড় ওজনঃ ২৬০ -২৭০ গ্রাম
- ❑ গড় ফলন প্রতি একরে ১৫-১৬ মেট্রিক টন

হাইব্রিড সবজী বীজ



কুলফী



- ❑ কুলফীঃ হাইব্রিড শসা জাত
- ❑ বপনের সময়ঃ সেপ্টেম্বর-মার্চ এবং শীতকালীন বিশেষ জাত
- ❑ স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বেশি
- ❑ প্রতিটি ফলের রং আকর্ষণীয় সবুজ এবং ফলের আকার ১৬-১৮ সেন্টিমিটার লম্বা
- ❑ গড় ফলের ওজনঃ ২৫০-২৬০ গ্রাম
- ❑ প্রায় ৮৫-৯০% ফলের আকার, আকৃতি এবং রঙে অভিন্ন
- ❑ গড় ফলন প্রতি একরে ১৫-১৬ মেট্রিক টন

হিমু



- ❑ হিমুঃ হাইব্রিড শসা জাত
- ❑ বপনের সময়ঃ সেপ্টেম্বর-ফেব্রুয়ারি এবং শীতকালীন জাত
- ❑ ফলের আকার, আকৃতি এবং রঙে অভিন্ন
- ❑ আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল
- ❑ রোগবাহ্যি সহনশীল জাত
- ❑ গড় ফলন প্রতি একরে ১৫-১৬ মেট্রিক টন

হাইব্রিড সবজী বীজ



হোয়াইট লাইন



- ❑ হোয়াইট লাইনঃ হাইব্রিড মূলা জাত
- ❑ বপনের সময়ঃ মার্চ - নভেম্বর
- ❑ প্রধান বৈশিষ্ট্য তাপ বৃষ্টি সহনশীল
- ❑ মূলার পাতা ছোট, পাতায় কোনো প্রকার লালচে ভাব আসেনা
- ❑ মূলার রংঃ গাঢ় সাদা
- ❑ মূলার সাইজঃ দৈর্ঘ্য ২০-২২ সেমি এবং ব্যাস ৩-৪ সেমি
- ❑ মূলার ওজনঃ ২৫০-৩০০ গ্রাম
- ❑ ৩২ থেকে ৩৫ দিনে ফসল সংগ্রহ করা যায়
- ❑ ওজন, রং ভালো ও সাইজ লম্বা হওয়ায় বাজারে চাহিদা বেশি
- ❑ বীজের হার একরেঃ ৪০০-৫০০ গ্রাম
- ❑ ফলন একরেঃ ১৮-২০ মে. টন

হাইব্রিড আলু বীজ

3S



গ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড



গ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড



গ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড



গ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

জাত	ডায়ামন্ট	এস্টারিক্স	সানশাইন	মিউজিকা
বীজ আলুর হার	৮০০ কেজি/একর			
জীবনকাল	৯০-৯৫ দিন	৯০-১০০ দিন	৭৫-৮০ দিন (আগাম)	৮৫-৯০ দিন
আকার	গোল থেকে ডিম্বাকৃতি	লম্বাটে ডিম্বাকৃতি	আকর্ষণীয় লম্বাটে	বড় ও সুস্বাদু ডিম্বাকৃতি
রঙ	হালকা হলুদ	উজ্জ্বল লাল	উজ্জ্বল সোনালী হলুদ	গাঢ় উজ্জ্বল হলুদ
ফলন	১০-১২ টন /একর			
বিশেষ গুণ	সর্বাধিক জনপ্রিয় জাত	স্টার্চের পরিমাণ বেশি	ত্বক অত্যন্ত মসৃণ ও উজ্জ্বল	রাশার পর রঙ নষ্ট হয় না

৫২

গ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

“বন্ধু” স্প্রেয়ার মেশিন

3S



ম্যানুয়াল



ব্যাটারী



টু ইন ওয়ান

“বন্ধু” স্প্রেয়ার মেশিনের বৈশিষ্ট্যঃ

- * আরামদায়ক কোমর বেটনী (ব্যাটারী, টু ইন ওয়ান)
- * দীর্ঘস্থায়ী স্টিলের ল্যান্স ও মাল্টি স্প্রে নজেল
- * টেকসই প্রাস্টিক, হাই প্রেশার চেম্বারযুক্ত স্প্রেয়ার মেশিন
- * পরিচালনা করা সহজ, পরিবেশ বান্ধব এবং সুরক্ষিত
- * দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য এবং পার্টস সহজলভ্য
- * বৈজ্ঞানিকভাবে ডিজাইন করা, স্প্রে সময় সাশ্রয়ী
- * স্প্রে ফ্লো: ৬০০-১০০০ মিলি/মিনিট

গার্ডেন/হাড স্প্রেয়ারের বৈশিষ্ট্যঃ

- * স্বয়ংক্রিয় সেফটি রিলিফ ভালভ
- * উন্নত মানের নজেল ফলে কৃষাণের মতো স্প্রে করা যায়
- * উন্নত মানের প্রাস্টিক যা রাসায়নিক পদার্থ প্রতিরোধী
- * পাম্প সিস্টেমটি খুব সহজ, অল্প পরিশ্রমেই দীর্ঘক্ষণ স্প্রে সম্ভব
- * হ্যান্ডেলটির গ্রিপ মজবুত ফলে হাত থেকে পিছলে না যায়
- * বোতলে পানির স্তর নির্দেশক থাকায় কতটুকু লিকুইড আছে সহজেই বোঝা যায়



৫৩

গ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

Upcoming Product List



Sl No	Chemical Name	Target Crop	Pests	Pesticides
1	Imidacloprid 10% + Lambda cyhalothrin 20%	Rice, Brinjal, Potato, Mango, Brinjal, Tomato, Chilli, Cabbage	YSB, BPH, Aphid, Cutworm, Hopper, Yellow mite, Thrips	Insecticide
2	Clothianidin 5%	Rice, Maize, Wheat, Cotton, Sugarcane and vegetable crops	BPH, Black/Yellow Stem Borer, Termites, Cutworms, Larvae, Caterpillars	Insecticide
3	Abamectin 1.8%	Chilli, Cucumber, Bean, Tea, Tomato, Brinjal, Maize, Rice, Pulse crops	Red/Yellow spider, Mite, Leaf miner, Jassid, BPH	Insecticide
4	Monosultap 75% + Chlorantraniliprole 5%	Rice, Maize, Soybeans, Tass, Sugarcane, Fruit trees and vegetable crops	Rice stem and Sugarcane borers, Caterpillars, Thrips, Aphids, Leafhoppers	Insecticide
5	Cartap 92% + Acetamiprid 3%	Rice, Cotton, Brinjal, Tea, Jute	BPH, Aphid, Jassid, Yellow mite	Insecticide
6	Fipronil 40% + Dinotefuran 40%	Rice, Brinjal, Jute, Mango, Sugarcane	BPH, Aphid, Semilooper, Hopper	Insecticide
7	Paimetrazin 60% + Nitenpairam 20%	Rice, Brinjal, Jute, Tea, Mango	BPH, Aphid, Mites, Hopper	Insecticide
8	Diaquat 20%	Maize, Wheat, Grape and other fruits	Annual weeds, grass, broad leaves	Weedicide
9	Glufosinate ammonium 20%	Mango, Banana, Grape, Orange, Dragon, Papaya	Barnyard grass, Bermuda grass, Water clover, Java grass, Water hyacinth, Yellow outgrass	Weedicide
10	Pendimethalin 33%	Rice, Maize, Wheat, Soybean, Groundnut, Cotton, Pulses and Vegetables	Annual grasses and broadleaf weeds	Weedicide
11	Bispyribac Sodium 18% + Bensulfuron Methyl 12%	Rice	Annual grasses, Sedges and broadleaf weeds	Weedicide
12	Tricyclazole 60% + Bismethiazole 20%	Rice, Potato, Cucumber, Wheat, Chilli	Sheath blight, Late blight, Powdery mildew, Anthracnose, Leaf blight	Fungicide
13	Tebuconazole 50 % + Trifloxystrobin 25%	Rice, Tea, Cotton, Onion, Jute, Cucurbits, Banana	Blast, Sheath blight, Red rust, Purple blight, Stem rot, Powdery mildew, Sigaroka	Fungicide
14	Mancozeb 80%	Potato, Tomato, Cucumber, Tea	Early blight, Late blight, Powdery mildew, Red rust	Fungicide
15	Mancozeb 63% + Carbendazim 12%	Rice, Potato, Tomato, Jute, Tea, Mango	Sheath blight, Red rust, Foot rot, Early blight, Late blight	Fungicide
16	Mancozeb 60% + Dimethomorph 9%	Potato, Tomato, Grapevine, Cucumber, Chilli and other vegetables	Late blight, Early blight, Downy mildew, Leaf spot and fruit rot	Fungicide
17	Isoprotiolane 36% + Prochloraz 12%	Rice	Sheath blight, Blast, Brown spot, False smut, Dirty panicle, Leaf spot and sheath rot	Fungicide
18	Sulphur 80%	Grapes, Cucurbits (cucumber, pumpkin, squash), Chilli, Tomato and other vegetables	Sheath blight, Blast, Brown spot, False smut, Dirty panicle, Leaf spot and sheath rot	Fungicide
19	Chlorfenapyr 10% + Amaxectin Benzoate 2%	Cotton, Brinjal, Tomato, Chilli, Okra and other vegetables	Leaf-eating caterpillars, Borers, Mites and Whiteflies	Miticide

হেড অফিস



লেভেল ১০এ, কনকর্ড কলেসিয়াম, ১৫৬ কামাল
আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ই-মেইলঃ info@3sagroservices.net

সেলস সেন্টার

• বগুড়া

যাত্রাশোল, বগুড়া

ই-মেইলঃ bogra@3sagroservices.net

• ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ

ই-মেইলঃ mym@3sagroservices.net

• দিনাজপুর

দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

ই-মেইলঃ dinajpur@3sagroservices.net

• যশোর

যশোর সদর, যশোর

ই-মেইলঃ jashore@3sagroservices.net

সারা দেশ জুড়ে 3s এর কার্যক্রম

