

3S



রেজিস্ট্রেশন হোন্ডার, আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী
থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড
পেজেল ১০এ, বনকর্ড ককটরিয়া, ১৫৬ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ
বনামা, ঢাকা-১২১৩

পণ্য পরিচিতি
ও
বলাই নির্দেশিকা

3S



রেজিস্ট্রেশন হোন্ডার, আমদানীকারক ও বাজারজাতকারী
থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড
পেজেল ১০এ, বনকর্ড ককটরিয়া, ১৫৬ কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ
বনামা, ঢাকা-১২১৩

সূচিপত্র

পণ্য সমূহ	পৃষ্ঠা নং
বালাইনাশক পণ্যসমূহ	০৩-১২
সার পণ্যসমূহ	১৩-১৮
হাইব্রিড ভুট্টা বীজসমূহ	১৯-২২
হাইব্রিড ধান বীজসমূহ	২৩-২৫
উচ্চ ফলনশীল ধান বীজসমূহ	২৬-৩০
হাইব্রিড সবজি বীজসমূহ	৩১-৪৩
স্প্রেয়ার মেশিন	৪৪

বালাইনাশক এর নিরাপদ ও বিচক্ষণ ব্যবহার পদ্ধতি



থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড ০৮ জুন, ২০০৮ সাল হতে একটি লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কোম্পানীর যাত্রালগ্ন থেকে বিভিন্ন ধরনের বীজ, বিশেষভাবে ভুট্টা বীজ ব্যবসায় অভাবনীয় সাফল্যে অবদান রেখে আসছে। বর্তমানেও উন্নত মানসম্পন্ন ধান ও সবজি বীজ, সার, বিভিন্ন ধরনের বালাইনাশক ও কৃষি স্প্রেয়ার মেশিন দেশব্যাপী কৃষকের দারগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সহকর্মীদের দ্বারা নিয়মিত কৃষক মিটিং এর মাধ্যমে কৃষি সংক্রান্ত তথ্য সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। সর্বোপরি, ফসল সুরক্ষায় বালাইনাশকের নিরাপদ ও কার্যকরী সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি ও তাদের স্বাস্থ্য সেবার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে পরামর্শ দেয়াই কোম্পানীর অন্যতম প্রচেষ্টা।



বালাইনাশক পণ্যসমূহ

- আগাছানাশক - ওয়াইড আউট ১৮ ডব্লিউপি
- ছত্রাকনাশক - ব্লাস্ট গার্ড ২৮ এসসি, মাক্স ৭২ ডব্লিউপি
- কীটনাশক - প্রোস্টার ৪০ ডব্লিউডিজি, টেমপ্রিড ২৫ ডব্লিউডিজি, বিপুব ৫৫ ইসি, এবাস্টার ৩ ডব্লিউডিজি, থায়াক্সাম ২০ ডব্লিউডিজি

আগাছানাশক

3S

ওয়াইড আউট

(বেনসালফিউরন মিথাইল ৪% + এসিটাক্লোর ১৪%)
প্যাক সাইজ - ৫০ গ্রাম, ১০০ গ্রাম



ফসল	আগাছার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান	শ্যামা, হলদে মুখা, চৈচড়া, জয়না, পানি কচু ঘাস জাতীয়, সেজ জাতীয় ও চওড়া পাতা আগাছা	<ul style="list-style-type: none"> প্রবাহমান গুণসম্পন্ন সদ্য অংকুরিত আগাছা সমূলে ধ্বংস করে 	<ul style="list-style-type: none"> ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১৫ গ্রাম একর প্রতি: ৩০০ গ্রাম হেক্টর প্রতি: ৭৫০ গ্রাম



হলদে মুখা



ক্ষুদে শ্যামা



গুশনি শাক

ছত্রাকনাশক

3S

মাস্ক

২৮ চক্রিট

(ম্যানকোজেব ৬৪% + সাইমোস্ত্রানিল ৮%)

প্যাক সাইজ - ১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম



ফসল	রোগের নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
শসা	পাউডারী মিলডিউ	<ul style="list-style-type: none"> ☑ স্পর্শক ও প্রবাহমান ☑ রোগ হতে বাধা দেয়, ☑ রোগ হলে ধ্বংস করে ☑ গাছের ভিতর ও বাহিরের ☑ রোগ দমন করে 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ২০ গ্রাম ☑ একর প্রতি: ৪০০ গ্রাম ☑ হেক্টর প্রতি: ১ কেজি
আলু ও টমেটো	আর্লি/লেট ব্লাইট		
আম	এনথ্রাকনোজ		
বাঁধাকপি, ফুলকপি	সফট রট		
কুমড়া জাতীয় ফসল	ডাউনি মিলডিউ		



পাউডারী মিলডিউ



আলুর লেট ব্লাইট



ডাউনি মিলডিউ

৭

প্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

ছত্রাকনাশক

3S

ব্লাস্ট গার্ড

২৮ এসসি

(এজোক্সিস্ট্রিবিবিন ২০% + সিপ্রোকোনাজল ৮%)

প্যাক সাইজ - ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি



ফসল	রোগের নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
শসা	পাউডারী মিলডিউ	<ul style="list-style-type: none"> ☑ স্পর্শক ও প্রবাহমান ☑ প্রতিরোধক এবং ☑ প্রতিষেধক ☑ পাতার উভয় পাশের ☑ ছত্রাককে ধ্বংস করে 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১০ মিলি ☑ একর প্রতি: ২০০ মিলি ☑ হেক্টর প্রতি: ৫০০ মিলি
ধান	খোল পোড়া/ ব্লাস্ট		
আম	এনথ্রাকনোজ		
আলু	লেট ব্লাইট		



ধানের খোল পোড়া



আমের এনথ্রাকনোজ



৮

প্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

কীটনাশক

3S

প্রোস্টার

৪০ ডব্লিউজি

(এমফেবটিন বেনজয়েট ২০% + থায়ামেথোক্সাম ২০%)

প্যাক সাইজ- ১০ গ্রাম, ৩০ গ্রাম



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান	মাজরা পোকা, বাদামী গাছ ফড়িং	<ul style="list-style-type: none"> প্রবাহমান, স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে 	<ul style="list-style-type: none"> ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১.৫ গ্রাম একর প্রতি: ৩০ গ্রাম হেক্টর প্রতি: ৭৫ গ্রাম
বেগুন	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা, এফিড		
শীম ও টেঁড়স	এফিড, ফল ছিদ্রকারী পোকা		



মাজরা পোকা



শোষক পোকা

৯

প্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

কীটনাশক

3S

বিপ্লব

৬৬ ডি

(ক্লোরপাইরিফস ৫০% + সাইপারমেথ্রিন ৫%)

প্যাক সাইজ - ৫০ মিলি, ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি, ১ লিটার



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান	মাজরা পোকা, ঘাস ফড়িং, গান্ধি পোকা	<ul style="list-style-type: none"> স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ক্রিয়াসম্পন্ন পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে 	<ul style="list-style-type: none"> ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১০ মিলি একর প্রতি: ২০০ মিলি হেক্টর প্রতি: ৫০০ মিলি
আম	হপার		
সবজী	মাছি পোকা, বিটল পোকা		



মাজরা পোকা



হপার



ঘাস ফড়িং

১০

প্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

কীটনাশক

3S

টেমপ্রিড

২৫ ডব্লিউডিজি

(অ্যাসিটামিপ্রিড ২০% + এনামোকটিন বেনজয়েট ৫%)

প্যাক সাইজ- ১০ গ্রাম, ৩০ গ্রাম



ফসল	পোকাকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
পাট	বিছা পোকা		
বেগুন	ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা	☑ প্রবাহমান, স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ত্রিভাসম্পন্ন	☑ ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ১০ গ্রাম ☑ একর প্রতি: ২০০ গ্রাম ☑ হেক্টর প্রতি: ৫০০ গ্রাম
শাক-সবজি	রস শোষককারী পোকা, সাদা মাছি	☑ পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে	
ধান	মাজরা পোকা		



শোষক পোকা



ফল ছিদ্রকারী



বিছা পোকা

কীটনাশক

3S

থায়াক্রাম

২০ ডব্লিউডিজি

(ডিনোটফুরান ২০% ডব্লিউ/ডব্লিউ)

প্যাক সাইজ - ১০ গ্রাম



ফসল	পোকাকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান	বাদামী গাছ ফড়িং		
পাট	বিছা পোকা	☑ প্রবাহমান, স্পর্শক ও পাকস্থলীয় ত্রিভাসম্পন্ন	☑ ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ৩ গ্রাম ☑ একর প্রতি: ৬০ গ্রাম ☑ হেক্টর প্রতি: ১৫০ গ্রাম
শাক-সবজি	সাদা মাছি, শোষক পোকা	☑ পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে	



বাদামী গাছ ফড়িং



সাদা মাছি



বিছা পোকা

কীটনাশক

3S

এবাস্টার

৩ ডব্লিউডিজি

(এবামেকটিন ১% + বেটা-সাইপারমেথ্রিন ২%)

প্যাক সাইজ- ১০ গ্রাম



ফসল	পোকার নাম	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
বেগুন, মরিচ, চা	মাকড়	❑ স্পর্শক ও পাকছলীয় ত্রিনাসম্পন্ন	❑ ৫ শতাংশ জমি (১০ লি. পানি): ২০ গ্রাম ❑ একর প্রতি: ৪০০ গ্রাম ❑ হেক্টর প্রতি: ১ কেজি
শাক-সবজি	রস শোষককারী	❑ পাতার উভয় পাশের পোকাকে ধ্বংস করে	



লাল মাকড়



শোষক পোকা

সার পণ্যসমূহ

- ❑ তাজা - সলুবোর বোরন ১৭%
- ❑ বোরাক - বোরিক এসিড ২০%
- ❑ চমক - চিলেটেড জিংক ১০%
- ❑ সজীব - GA3 (জিবরেলিক এসিড ১০%)
- ❑ খ্রীএস মনোজিংক - (জিংক ৩৬% + সালফার ১৭.৫%)
- ❑ খ্রীএস হেক্টাজিংক - (জিংক ২১% + সালফার ১০.৫%)
- ❑ সুপার পটাশ - (পটাশিয়াম ৫০% + সালফার ১৭%)
- ❑ বেস্ট পিজিআর - ৪ সিপিএ (৪ ব্রোরোফেনক্সি এসিটিক এসিড)

সার পণ্য



প্যাক সাইজ - ১০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম



ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, সবজী ও ফলসমূহ	মাটি ও ফসলের বোরন ঘাটতি পূরন করে গুণগতমান ও ফলন বাড়ায়	<ul style="list-style-type: none"> একর প্রতি: ১ কেজি বিঘা প্রতি: ৩৫০ - ৫০০ গ্রাম



প্যাক সাইজ - ১৭ গ্রাম

ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, সবজী জাতীয় ফসল	ফসলে জিংকের অভাব দূর করে ফসলকে সতেজ করে	<ul style="list-style-type: none"> একর প্রতি: ৫০ গ্রাম বিঘা প্রতি: ১৭ গ্রাম

সার পণ্য



জিংক সালফেট (হেক্টাহাইড্রেট)
(জিংক ২১% এবং সালফার ১০.৫%)

প্যাক সাইজ - ১ কেজি



ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, আলু, পিঁয়াজ, তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল	<ul style="list-style-type: none"> মাটি থেকে অধিক পরিমাণ খাদ্য উপাদান গ্রহণে গাছকে সহায়তা করে দানা জাতীয় ফসলের দানা পুষ্ট করে, দানার বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ায় গাছের শিকড় মাটির নিচে বিস্তার লাভ করে এবং নতুন কুশি গজায় 	<ul style="list-style-type: none"> একর প্রতি: ৩-৫ কেজি বিঘা প্রতি: ১ কেজি

সার পণ্য

3S

থ্রীএস মনোজিংক

জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট)
(জিংক ৩৬% এবং সালফার ১৭.৫%)

প্যাক সাইজ - ১ কেজি



ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, আলু, পিঁয়াজ, তৈল ও ডাল জাতীয় ফসল	<ul style="list-style-type: none"> ❑ মাটি থেকে অধিক পরিমাণ খাদ্য উপাদান গ্রহণে গাছকে সহায়তা করে ❑ দানা জাতীয় ফসলের দানা পুষ্ট করে, দানার বৃদ্ধি ও উৎপাদন বাড়ায় ❑ গাছের শিকড় মাটির নিচে বিস্তার লাভ করে এবং নতুন কুশি গজায় 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ একর প্রতি: ২-৩ কেজি ❑ বিঘা প্রতি: ৬৫০ গ্রাম

১৭

থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

সার পণ্য

3S



সজীব GA3

জিবরেলিক এসিড
প্যাক সাইজ - ১০ গ্রাম

ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, সবজী জাতীয় ফসল	ফুল ও ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি করে এবং কাণ্ড ও মুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটায়	<ul style="list-style-type: none"> ❑ একর প্রতি: ৩০ গ্রাম ❑ বিঘা প্রতি: ১০ গ্রাম

বোরাক

বোরিক এসিড
(বোরন ১৭%)

প্যাক সাইজ - ৫০০ গ্রাম



ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, সবজী জাতীয় ফসল	মাটি ও ফসলের বোরন ঘাটতি পূরন করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে ও আকৃতি আকর্ষণীয় করে	<ul style="list-style-type: none"> ❑ একর প্রতি: ৩ কেজি ❑ বিঘা প্রতি: ১ কেজি

১৮

থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

সার পণ্য



পটাশিয়াম সাপফেট (এসওপি)
পটাশিয়াম ৪ ৫০% এবং সাধারণ ৪ ১৭%
প্যাক সাইজ - ২৫০ গ্রাম



3s

ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
ধান, ভুট্টা, আলু, কলা, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল	<ul style="list-style-type: none"> ফসলের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে গাছের গোড়া ও কান্ড শক্ত করে, গোড়া পঁচা রোগ রোধ করে ফলের আকার, রং এবং ওজন বৃদ্ধি করে ঘাদ ও মিষ্টতা বাড়ায় ফসলের পাতা, ফুল ও ফল বরা রোধ করে ক্রোরিনমুক্ত হওয়ায় ফসলের গুণগতমান বজায় রাখে 	<ul style="list-style-type: none"> প্রয়োগ মাত্রা ৪ পাতায় প্লে - প্রতি লিটার পানিতে ৩-৫ গ্রাম মাটিতে প্রয়োগ- প্রতি বিঘা (৩৩ শতাব্দে) জমিতে ১৫০-২০০ গ্রাম



৪ - ফোরফেনোফি এলিটিক এলিভ
(৪ - পিপিএ)
প্যাক সাইজ - ১০০ মিলি, ৫০০ মিলি

ফসল	পণ্যের কার্যকারিতা	প্রয়োগ মাত্রা
টমেটো, আলু, পিঁয়াজ, মরিচ, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ধান, ভুট্টাসহ অন্যান্য ফসলসমূহ	<ul style="list-style-type: none"> গাছের ডালপালা ও শিকড়ের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে পর্যায়নে সহায়তা করে এবং ফুল ও ফল বরা বন্ধ করে ফলের আকার বড়, রং আকর্ষণীয় ও মসুন করে অধিক সংখ্যক ফল ধারণে কার্যকরী ভূমিকা রাখে ফসলের ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি করে 	২০-৩০ মিলি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাব্দে জমিতে ৭ দিন অন্তর অন্তর প্লে করুন

হাইব্রিড ভুট্টা

3s



হাইব্রিড ভুটা বীজসমূহ

- ❑ দুর্জয় ৫৫৭৭
- ❑ তান্ডব
- ❑ দুর্জয় ৫৫২০ সুপার
- ❑ দুর্জয় ৫৫৯৯
- ❑ ডিকাল্ব ৯১২০ পালোয়ান
- ❑ শক্তিমান
- ❑ ডিকাল্ব ৯৪৯

হাইব্রিড ভুটা বীজ

3S

দুর্জয় ৫৫৭৭

- ❑ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
- ❑ বড় আকৃতির মোচা, উজ্জ্বল আকর্ষণীয় রঙের বড় দানা, মাথা পর্যন্ত দানায় পরিপূর্ণ
- ❑ দানায় আর্দ্রতা কম থাকায় ফসল কাটার পরপরই বিক্রয়যোগ্য

তান্ডব

- ❑ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
- ❑ তেজশক্তি সম্পন্ন সম আকৃতির গাছ
- ❑ আকর্ষণীয় বড় দানায় ভরপুর লম্বা মোচা
- ❑ মোচার স্যাক্ক চিকন এবং রসের পরিমাণ কম
- ❑ অধিক ফলনের নিশ্চয়তায় সর্বোচ্চ মুনাফা

দুর্জয় ৫৫২০ সুপার

- ❑ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
- ❑ উজ্জ্বল কমলা রঙ এর বড় দানায় পরিপূর্ণ মোচা
- ❑ দানায় আর্দ্রতা কম থাকায় সর্বোচ্চ বাজারজাত যোগ্য
- ❑ সর্বোচ্চ ফলনের নিশ্চয়তা

দুর্জয় ৫৫৯৯

- ❑ রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (অক্টোবর-ডিসেম্বর)
- ❑ সতেজ চকচকে কমলা রঙের বড় দানা
- ❑ লম্বাকৃতির মোচা আগা গোড়া দানায় পরিপূর্ণ
- ❑ দানা দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা যায়

হাইব্রিড ভুট্টা বীজ

3S



ডিকালব ৯১২০ পালোয়ান

- রবি মৌসুমে আগাম চাষ উপযোগী জাত (মধ্য নভেম্বর-জানুয়ারী)
- বাড়় বৃষ্টিতে হেলে পড়ে না, শক্তিশালী শিকড় বিন্যাস ও মাঝারি আকৃতির গাছ
- জমিতে পানি জমা থাকলেও গাছ মরে না
- প্রতিটি মোচায় দানা মাথা পর্যন্ত পরিপূর্ণ এবং উজ্জ্বল কমলা রঙের দানা



শক্তিমান

- খরিপ মৌসুমে চাষ উপযোগী জাত (জানুয়ারী-মার্চ)
- সম আকৃতির মোচা সম্পূর্ণ মোড়ানো থাকে
- উজ্জ্বল কমলা রঙের আকর্ষণীয় মোটা দানা
- মাঝারি আকৃতির শক্ত ও মজবুত গাছ



ডিকালব ৯৪৯

- খরিপ মৌসুমে চাষ উপযোগী জাত (জানুয়ারী-মার্চ)
- আগাম পরিপক্ব জাত ও তুলনামূলক ভাবে খাটো প্রকৃতির গাছ
- লম্বা মোচা ও কমলা রঙের আকর্ষণীয় দানায় পরিপূর্ণ
- জমিতে রসের সামান্য ঘাটতিতেও ফলনের তারতম্য হয় না
- রাস্ট রোগ সহনশীল উন্নত জাতের হাইব্রিড ভুট্টা বীজ

হাইব্রিড ধান

3S



ধান বীজ সমূহ

হাইব্রিড ধান বীজ

- ❑ মিতালী ৪
- ❑ গ্রীএস হাইব্রিড ধান ২
- ❑ গ্রীএস এগ্রো ৩

উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ

- ❑ ব্রি ধান ২৮
- ❑ ব্রি ধান ২৯
- ❑ ব্রি ধান ৩৪
- ❑ ব্রি ধান ৪৮
- ❑ ব্রি ধান ৪৯
- ❑ ব্রি ধান ৫১
- ❑ ব্রি ধান ৫৮
- ❑ ব্রি ধান ৭৪
- ❑ ব্রি ধান ৮১
- ❑ ব্রি ধান ৮৭
- ❑ ব্রি ধান ৮৮
- ❑ ব্রি ধান ৮৯
- ❑ ব্রি ধান ৯২
- ❑ ব্রি ধান ৯৩
- ❑ ব্রি ধান ৯৫
- ❑ ব্রি ধান ১০০
- ❑ ব্রি ধান ১০০ (বঙ্গবন্ধু ধান ১০০)
- ❑ ব্রি ধান ১১৭

হাইব্রিড ধান বীজ

3S

মিতালী ৪



- ❑ আগাম জাত, অধিক কুশী, অধিক ফলন
- ❑ উৎপাদিত ধান লম্বা ও চিকন
- ❑ গাছ মাঝারি আকৃতির ফলে ঢলে পড়ে না
- ❑ ব্লাস্ট ও পাতা পোড়া রোগ সহনশীল
- ❑ জাতটির জীবনকাল: ১৪০-১৪৫ দিন (বোরো মৌসুম)

গ্রীএস হাইব্রিড ধান ২



- ❑ মাঝারি আকৃতির গাছ, হেলে পড়ে না
- ❑ কম সময়ে বেশী ফলন
- ❑ প্রতি শীষে বেশী ধান
- ❑ বেশী চাউল বেশী লাভ
- ❑ চারা লাগানো পর জীবনকাল: ১১০-১১৫ দিন (বোরো মৌসুম)

গ্রীএস এগ্রো ৩



- ❑ পাতা পোড়া এবং ব্লাস্ট রোগ সহনশীল জাত
- ❑ গাছ মাঝারি উঁচু ও শক্ত, ধান গাছ বাতাসে হেলে পড়ে না
- ❑ ধান ঝরে পড়ে না, চিটা খুবই কম
- ❑ মোটা ধান, ভাত খেতে সুস্বাদু
- ❑ জীবনকাল: ১৪০-১৪৫ দিন (বোরো মৌসুম)

উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ

3S



জাত	বপনের সময়	জীবনকাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
আউশ মৌসুম ত্রি ধান৪৮	বীজতলায় বীজ বপনঃ ৫-১৭ বৈশাখ (১৮-৩০ এপ্রিল)	জীবনকাল ১১০ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * আগাম জাত * গাছের উচ্চতা ১০৫ সেমি * কাভ শক্ত * চাল মাঝারি মোটা ও সাদা * চাশে শ্রোটনের পরিমাণ ৮.৫%
আমন মৌসুম ত্রি ধান৩৪	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১০-১৫ শ্রাবণ (২৫-৩০ জুলাই)	জীবনকাল ১৩৫ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৭ সেমি * এ ধানের আশোক সংবেদনশীলতা আছে * এটি সুগন্ধি এবং কালিজিরা ধানের মতই ছোট এবং পেলাও তৈরির জন্য খুবই উপযোগী
আমন মৌসুম ত্রি ধান৪৯	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-৩০ আষাঢ় (১৫ জুন-১৫ জুলাই)	জীবনকাল ১৩৫ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * গাছের উচ্চতা ১০০ সেমি * চাল বিআর ১১ ও ত্রি ধান ৩২-এর চেয়ে চিকন * চাল মাঝারি মোটা ও সাদা * চাশে শ্রোটনের পরিমাণ ৮.৫%
আমন মৌসুম ত্রি ধান৫১	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ আষাঢ় (১৫-৩০ জুন) উত্তরাঞ্চল ১৫-৩০ আষাঢ় (১-১৫ জুলাই) অন্যান্য অঞ্চল	জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * গাছের উচ্চতা ৯০ সেমি * আকস্মিক বন্যায় জলময় সহনশীল জাত * কাভ মজবুত তাই হেলে পড়ে না * পাকা ধানের রং সাদাটে * চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা

উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ

3S



জাত	বপনের সময়	জীবনকাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
আমন মৌসুম ত্রি ধান৮৭	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১১ আষাঢ় (১৫ জুন-৭ জুলাই)	জীবনকাল ১২৭ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২২ সেমি * গাছের কাভ শক্ত তাই হেলে পড়ে না * পাতা হালকা সবুজ ডিগ পাতা খাড়া, লম্বা ও প্রশস্ত * পাকার সময় কাভ ও পাতা সবুজ থাকে * চালের আকার আকৃতি লম্বা ও চিকন
আমন মৌসুম ত্রি ধান৯৩	বীজতলায় বীজ বপনঃ ২৫ আষাঢ় থেকে ২৫ শ্রাবণ (১০ জুলাই-১০ আগষ্ট)	জীবনকাল ১৩৪ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১১৭ সেমি * ডিগ পাতা খাড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ * চাল মাঝারি মোটা ও সাদা * ধানের দানার রং লাগচে
আমন মৌসুম ত্রি ধান৯৫	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১১ আষাঢ় থেকে ১০ শ্রাবণ (২৫ জুন-২৫ আগষ্ট)	জীবনকাল ১২৫ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১২০ সেমি * ডিগ পাতা খাড়া এবং পাতার রং গাঢ় সবুজ * চাল মাঝারি মোটা ও সাদা * ধানের দানার রং গাঢ় লাল
আমন মৌসুম বিনা ধান১৭	বীজতলায় বীজ বপনঃ আষাঢ় ২য়-শেষ সপ্তাহ (জুন২য় -শেষ সপ্তাহ)	জীবনকাল ১১২-১১৮ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৬-৯৮ সেমি * উচ্চ ফলনশীল, স্বল্পমোদী, খড়া সহিষ্ণু * গাছ খাটো ও শক্ত তাই হেলে পড়ে না * ডিগ পাতা খাড়া ও গাঢ় সবুজ * পাকা ধান ধানের রং এর মত উজ্জ্বল, চাল লম্বা ও চিকন

উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ

3S



জাত	বপনের সময়	জীবন কাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
বোরো মৌসুম প্রি ধান২৮	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-২৫ পৌষ (মধ্য ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ)	জীবনকাল ১৪০ দিন	* গাছের উচ্চতা ৯০ সেমি * পাকার সময় ধানের শীষ উপরে থাকে * চাল মাঝারি চিকন ও সাদা * ভাত ঝর করে ও খেতে সুস্বাদু
বোরো মৌসুম প্রি ধান২৯	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৫-৩০ কার্তিক (৩০ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৬০ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯৫ সেমি * কাণ্ড মজবুত তাই হেলে পড়ে না * চাল মাঝারি চিকন ও সাদা
বোরো মৌসুম প্রি ধান৫৮	বীজতলায় বীজ বপনঃ ৫ অগ্রহায়ণ থেকে ১ পৌষ ২০ নভেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর	জীবনকাল ১৫০-১৫৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০০ - ১০৫ সেমি * ডিগ পাতা হেগোনা এবং লম্বা * ধানের দানা অনেকটা প্রি ধান ২৯ এর মত তবে সামান্য চিকন
বোরো মৌসুম প্রি ধান৭৪	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫ - ৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪৫-১৪৭ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ৯২ সেমি * গাছ মজবুত বিধায় চলে পড়ে না * চালের আকার আকৃতি মাঝারি মোটা ও রং সাদা * চালে জিক এর পরিমাণ ২৪.২ মিলিগ্রাম/কেজি

উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ

3S



জাত	বপনের সময়	জীবন কাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
বোরো মৌসুম প্রি ধান৮১	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ অগ্রহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা প্রায় ১০০ সেমি * গাছের কাণ্ড শক্ত ডিগ পাতা সামান্য হেগোনা * ধানের আকৃতি লম্বা ও চিকন এবং অম্লভাগ সামান্য বাকানো
বোরো মৌসুম প্রি ধান৮৮	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৬ অগ্রহায়ণ (১৫-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন	* গাছ ঝাটো এবং চলে পড়া রোগ সহিষ্ণু * ডিগপাতা ঝাড়া, লম্বা এবং ধান পাকার পরে সবুজ থাকে * চালের আকার - আকৃতি মাঝারি চিকন ও ভাত ঝরঝরে * জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শীষ থেকে ধান করে পড়ে না
বোরো মৌসুম প্রি ধান৮৯	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৭ কার্তিক থেকে ১ অগ্রহায়ণ (১-১৫ নভেম্বর পর্যন্ত)	জীবনকাল ১৫৪-১৫৮ দিন	* পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০৬ সেমি * কাণ্ড শক্ত, পাতা হালকা সবুজ এবং ডিগ পাতা চওড়া * ধানের ছড়া লম্বা এবং পাকার সময় কাণ্ড ও পাতা সবুজ থাকে * জীবনকাল প্রি ধান ২৯ এর চেয়ে ৩-৫ দিন আগাম

উচ্চ ফলনশীল ধান বীজ

3S



জাত	বপনের সময়	জীবন কাল	জাতের বৈশিষ্ট্য
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ৯২	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১৬ - ৩০ কার্তিক (১-১৫ নভেম্বর পর্যন্ত)	জীবনকাল ১৫৬-১৬০ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০৭ সেমি * গাছের কাণ্ড শক্ত বিধায় চলে পড়ে না * দানা লম্বা ও চিকন * পাতা হালকা সবুজ। ডিগপাতা খাড়া এবং ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে প্রশস্ত * পাকার সময় কাণ্ড ও পাতা সবুজ থাকে
বোরো মৌসুম জিরাশাইল	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ অক্টোবর (১৫-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৩৫ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত * শীঘ্র চিটা হয় না, ধান বাড়ে পড়ে না * চাল লম্বা ও চিকন * ভাত বরবারে ও খেতে সুস্বাদু * একর প্রতি ফলন ১২০-১২৫ মগ
বোরো মৌসুম ব্রি ধান ১০০ (মসবন্ধু ধান ১০০)	বীজতলায় বীজ বপনঃ ১-১৫ অক্টোবর পর্যন্ত অর্থাৎ (১-৩০ নভেম্বর)	জীবনকাল ১৪৮ দিন	<ul style="list-style-type: none"> * পূর্ণ বয়স্ক গাছের উচ্চতা ১০১ সেমি * ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা এবং পাতার রং সবুজ * চাল মাঝারি চিকন ও সাদা * জিংকের পরিমাণ ২৫.৭ মি. গ্রাম/কেজি

হাইব্রিড সবজি

3S



হাইব্রিড সবজি বীজ সমূহ

ফুলকপি	{	ক্যাপ্টেন মুকুট		দাদাগিরি, সশ্রাট টেঁড়শ { সশ্রাট সুপার, হৈ চৈ সুপার গ্রীন, আলো
মরিচ	{	ঝিলিক তড়িৎ		শসা { লাবনী, কুলফী বরফী
মিষ্টি কুমড়া	{	থাই সুইট থাই সুইট সুপার		টমেটো { বাজিমাত
লাউ	{	গ্রীন কুইন		উস্বে/ ছোট করলা { নুপুর নুপুর সুপার
করলা	{	ময়ূর		

হাইব্রিড সবজি বীজ

3S

ক্যাপ্টেন



- ❑ ক্যাপ্টেনঃ আগাম হাইব্রিড ফুলকপির জাত
- ❑ রোদ, বৃষ্টি ও গরম সহনশীল জাত
- ❑ চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিনে কপি বাজারজাত করা যায়
- ❑ কপির গড় ওজন ৮০০-১২০০ গ্রাম এবং উজ্জ্বল সাদা রঙের
- ❑ ব্ল্যাক রট ও সফট রট রোগ সহনশীল জাত

মুকুট



- ❑ মুকুটঃ মধ্য আগাম হাইব্রিড ফুলকপির জাত
- ❑ চারা রোপনের ৬০-৬২ দিনে কপি বাজারজাত করা যায়
- ❑ কপির গড় ওজন ১২০০-১৫০০ গ্রাম এবং উজ্জ্বল সাদা রঙের
- ❑ ব্ল্যাক রট ও সফট রট রোগ সহনশীল জাত

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

গ্রীণ কুইন



- ❑ গ্রীণ কুইনঃ হাইব্রিড লাউ জাত
- ❑ বীজ বপনের ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়
- ❑ প্রতিটি লাউয়ের গড় ওজন ১.৫-২ কেজি
- ❑ ফলনঃ ৩০-৩৫ টন/একর
- ❑ প্রায় সারা বছর চাষ উপযোগী
- ❑ প্রতি একরে বীজঃ ১ কেজি
- ❑ আকর্ষণীয় সবুজ বর্ণের সাদা ফোটাযুক্ত

বাজিমাত



- ❑ বাজিমাতঃ হাইব্রিড টমেটো জাত
- ❑ ৬০-৬৫ দিনে ফল সংগ্রহ করা যায়
- ❑ ফলের গড় ওজন ৯০-১০০ গ্রাম
- ❑ ঢলে পড়া ও ভাইরাস রোগ সহনশীল
- ❑ চারা লাগানোর উপযুক্ত সময় আগস্ট-জানুয়ারী

৩৫

থ্রীএস এন্থো সার্ভিসেস লিমিটেড

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

সম্রাট



- ❑ সম্রাটঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ❑ বারো মাস চাষযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী জাত
- ❑ ফল আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের
- ❑ ফলন অনেক বেশি
- ❑ ঘন ঘন গিটযুক্ত গাছ

সম্রাট সুপার



- ❑ সম্রাট সুপারঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ❑ বারো মাস চাষযোগ্য ও দীর্ঘস্থায়ী জাত
- ❑ ফল আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফলে বাজার মূল্য বেশি
- ❑ ফলের সাইজ মাঝারি গঠন হওয়ায় ক্রেতার চাহিদা বেশি
- ❑ গিট থেকে গিটের দূরত্ব কম হওয়ায় ফলন বেশি

৩৬

থ্রীএস এন্থো সার্ভিসেস লিমিটেড

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

হৈ চৈ




- হৈ চৈঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ফলের রং গাঢ় সবুজ
- ঘন গিটযুক্ত গাছ
- ফল চিকন হয়
- ফলের বোটা নরম তাই ফল উঠানো সহজ
- গাছে শাখা-প্রশাখা বেশি তাই ফলন বেশি
- প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

সুপার গ্রীন



- সুপার গ্রীনঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- গাছ ছোট, ফলের রং গাঢ় সবুজ
- গিটে গিটে ফল ধরে ও কুশির সংখ্যা বেশি
- ফল চিকন ও লম্বাটে হয়
- ফলের বোটা নরম তাই ফল উঠানো সহজ
- প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়
- ভাইরাস সহনশীল জাত

আলো



- আলোঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ফলের রং গাঢ় সবুজ
- গিটে গিটে ফলে ধরে ও কুশির সংখ্যা বেশি
- ফল চিকন ও লম্বাটে হয়
- ফলের বোটা নরম তাই ফল উঠানো সহজ
- প্রায় সারা বছর চাষ করা যায়

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

দাদাগিরি



- ❑ দাদাগিরিঃ হাইব্রিড টেঁড়শ জাত
- ❑ আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল, অধিক ফলনের নিশ্চয়তা
- ❑ ঘন গিট ও গাছে কুশির সংখ্যা বেশি
- ❑ ফলের বোটা নরম হওয়ায় ফল সংগ্রহ করা অনেক সহজ

ময়ূর



- ❑ ময়ূরঃ হাইব্রিড করলা জাত
- ❑ প্রায় সারা বছর চাষযোগ্য (পৌষ ও মাঘ মাস ব্যতীত)
- ❑ ভাইরাস সহনশীল জাত
- ❑ প্রতিটি ফল ২৮-৩০ সেমি লম্বা এবং ওজন ২৫০-২৭০ গ্রাম
- ❑ ফল আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ও মধ্যম খাঁজযুক্ত
- ❑ ফসল সংগ্রহঃ মাত্র ৪৫-৫০ দিন
- ❑ একর প্রতি ফলন ১৩-১৫ মন

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

নুপুর



- ❑ নুপুরঃ হাইব্রিড করলা জাত
- ❑ সারা বছর চাষযোগ্য, উচ্চমাত্রায় ভাইরাস সহনশীল জাত এবং ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধী
- ❑ ফলের কাঁটা খাড়া আকর্ষণীয় এবং রাবারের মতো তাই পরিবহনকালে কোনরূপ ক্ষতি হয় না
- ❑ ফলের আকার ও রং আকর্ষণীয়, তাই বাজারে চাহিদা বেশি
- ❑ মাত্র ৪০-৪২ দিনে ফসল সংগ্রহ করা যায়
- ❑ অন্য যে কোন জাতের তুলনায় ২০% ফলন বেশি

নুপুর সুপার



- ❑ নুপুর সুপারঃ হাইব্রিড করলা জাত
- ❑ নুপুর করলার একটি আধুনিক জাত, সারা বছর চাষযোগ্য এবং ভাইরাস সহনশীল জাত
- ❑ ফলের আকার ও রং আকর্ষণীয়, তাই বাজারে চাহিদা বেশি
- ❑ ফলের কাঁটা খাড়া আকর্ষণীয় এবং রাবারের মতো তাই পরিবহনকালে কোনরূপ ক্ষতি হয় না
- ❑ ফসল সংগ্রহঃ মাত্র ৪০-৪২ দিনে এবং নুপুর জাতের তুলনায় ফলন বেশি হবে
- ❑ প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭০-৮০ গ্রাম

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

থাই সুইট



- ❑ থাই সুইটঃ হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া জাত
- ❑ গাঢ় সবুজ রংয়ের চ্যাপ্টা-গোলাকার ও খাঁজযুক্ত মিষ্টি কুমড়া ভিতরে হলুদ
- ❑ ফলের গড় ওজন ৪-৫ কেজি
- ❑ ভিতরে কোনো ফাঁপা নাই
- ❑ বীজ বপনের ৮০-৮৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়
- ❑ ভাদ্র থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়

থাই সুইট সুপার



- ❑ থাই সুইট সুপারঃ হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া জাত
- ❑ ভাদ্র থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত চাষ করা যায়
- ❑ গাঢ় সবুজ রংয়ের চ্যাপ্টা-গোলাকার, ভিতরে কোনো ফাঁপা নাই
- ❑ খাঁজযুক্ত মিষ্টি কুমড়া, ভিতরে হলুদ ফুলের সংখ্যা অনেক বেশি হয়
- ❑ বীজ বপনের ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়
- ❑ ফলের গড় ওজন ৩-৪ কেজি

৪১

থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

তড়িৎ



- ❑ তড়িৎঃ হাইব্রিড মরিচ জাত
- ❑ আগাম ও উচ্চ ফলনশীল মধ্যম প্রকৃতির ঝোপালো গাছ
- ❑ বপন/রোপনের সময়ঃ আগস্ট-অক্টোবর
এছাড়াও প্রায় সারাবছর চাষযোগ্য
- ❑ বীজের হারঃ ১৫০-২০০ গ্রাম/একর
- ❑ ভাইরাস ও অধিক বৃষ্টি সহনশীল
- ❑ ৯-১০ সে.মি. লম্বা, সবুজ রং এর এবং ঝালযুক্ত
- ❑ জীবনকালঃ ১০০-১২০ দিন

ঝালিক



- ❑ ঝালিকঃ হাইব্রিড মরিচ জাত
- ❑ বপন/রোপনের সময়ঃ আগস্ট-অক্টোবর
- ❑ আগাম ও উচ্চ ফলনশীল খাটো ঝোপালো গাছ
- ❑ বীজের হারঃ ১৫০-২০০ গ্রাম/একর
- ❑ ভাইরাস সহনশীল জাত
- ❑ ১০-১২ সেমি লম্বা, গাঢ় সবুজ রং এর এবং ঝালযুক্ত
- ❑ জীবনকালঃ ১০০-১২০ দিন

৪২

থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

লাবনী



- ❑ লাবনীঃ হাইব্রিড শসা জাত
- ❑ ফলন বেশি, তাই লাভ বেশি
- ❑ আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফল
- ❑ রোগবালাই সহনশীল জাত
- ❑ গাছে ফল দীর্ঘদিন থাকার পরেও ফলের রং নষ্ট হয় না

বরফী



- ❑ বরফীঃ হাইব্রিড শসা জাত
- ❑ বপনের সময়ঃ সেপ্টেম্বর-মার্চ এবং শীতকালীন জাত
- ❑ ফলের আকার, আকৃতি এবং রঙে অভিন্ন
- ❑ ফলের রং আকর্ষণীয় সবুজ এবং আকার
- ❑ ১৭-১৯ সেন্টিমিটার লম্বা
- ❑ ফলের গড় ওজনঃ ২৬০ -২৭০ গ্রাম
- ❑ গড় ফলন প্রতি একরে ১৫-১৬ মেট্রিক টন

হাইব্রিড সবজি বীজ

3s

কুলফী



- ❑ কুলফীঃ হাইব্রিড শসা জাত
- ❑ বপনের সময়ঃ সেপ্টেম্বর-মার্চ এবং শীতকালীন বিশেষ জাত
- ❑ স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বেশি
- ❑ প্রতিটি ফলের রং আকর্ষণীয় সবুজ এবং ফলের আকার ১৬-১৮ সেন্টিমিটার লম্বা
- ❑ গড় ফলের ওজনঃ ২৫০-২৬০ গ্রাম
- ❑ প্রায় ৮৫-৯০% ফলের আকার, আকৃতি এবং রঙে অভিন্ন
- ❑ গড় ফলন প্রতি একরে ১৫-১৬ মেট্রিক টন

“বন্ধু” স্প্রেয়ার মেশিন

3S



ম্যানুয়াল

ব্যাটারী

টু ইন ওয়ান

“বন্ধু” স্প্রেয়ার মেশিনের বৈশিষ্ট্যঃ

- * আরামদায়ক কোমর বেস্তনী (ব্যাটারী, টু ইন ওয়ান)
- * দীর্ঘস্থায়ী স্টিলের ল্যাপ ও মাল্টি স্প্রে নজেল
- * টেকসই প্লাস্টিক হাই প্রেশার চেম্বারযুক্ত স্প্রেয়ার মেশিন
- * পরিচালনা করা সহজ, পরিবেশ বান্ধব এবং সুরক্ষিত
- * দীর্ঘদিন ব্যবহারযোগ্য এবং পার্টস সহজলভ্য
- * বৈজ্ঞানিকভাবে ডিজাইন করা, স্প্রে সময় শাস্যয়ী
- * স্প্রে ফ্লো: ৬০০-১০০০ মিলি/মিনিট

৪৫

থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

UPCOMING PRODUCT LIST

3S

Chemical Name	Target Crop	Pests	Portfolio Category
Imidacloprid 10% + Lamda cyhalothrin 20%	Rice, Brinjal, Potato, Mango, Brinjal, Tomato, Chilli, Cabbage	YSB, BPH, Aphid, Cutworm, Hopper, Yellow mite, Thrips	Insecticide
Tricyclazole 60% + Bismethiozole 20%	Rice, Potato, Cucurbit, Wheat, Chilli	Sheath blight, Late blight, Powdery mildew, Anthracnose, Leaf blight	Fungicide
Atrazin 50% + Mesotrione 5%	Rice, Maize, Brinjal, Sugarcane, Onion	Annual weeds, grass, broad leaves	Herbicide
Cartap 92% + Acetamiprid 3%	Rice, Cotton, Brinjal, Tea, Jute	BPH, Aphid, Jassid, Yellow mite	Insecticide
Tebuconazole 50 % + Trifloxystrobin 25%	Rice, Tea, Cotton, Onion, Jute, Cucurbits, Banana	Blast, Sheath blight, Red rust, Purple blotch, Stem rot, Powdery mildew, Sigatoka	Fungicide
Fipronil 40% + Dinotefuran 40%	Rice, Brinjal, Jute, Mango, Sugarcane	BPH, Aphid, Semilooper, Hopper	Insecticide
Mancozeb 80%	Potato, Tomato, Cucumber, Tea	Early blight, Late blight, Powdery mildew, Red rust	Fungicide
Mancozeb 63% + Carbandimz 12%	Rice, Potato, Tomato, Jute, Tea, Mango	Sheath blight, Red rust, Foot Rot, Early blight, Late blight	Fungicide
Pymetrozine 60% + Nitenpyram 20%	Rice, Brinjal, Jute, Tea, Mango	BPH, Aphid, Mites, Hopper	Insecticide

৪৬

থ্রীএস এগ্রো সার্ভিসেস লিমিটেড

হেড অফিস

লেভেল ১০এ, কনকর্ড কলেসিয়াম, ১৫৬ কামাল
আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ই-মেইলঃ info@3sagroservices.net

3s

সেলস সেন্টার

● বগুড়া

যাত্রাশোল, মুরইল, কাহালু, বগুড়া
ই-মেইলঃ bogra@3sagroservices.net

● ময়মনসিংহ

দিগার কান্দা ১ নং প্রাইমারি স্কুল ফজলের মোড়,
হোল্ডিং নং: ১০৯, ময়মনসিংহ সদর, ময়মনসিংহ
ই-মেইলঃ mym@3sagroservices.net

● দিনাজপুর

১৩৫ শেখপুরা, উত্তর বালুবাড়ি, মহারাজা মোড়, সদর, দিনাজপুর
ই-মেইলঃ dinajpur@3sagroservices.net

● যশোর

হোল্ডিং নং: ১১২২, পশ্চিম বারান্দিপারা/কদমতলা রোড/
কাসেমিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা, যশোর সদর, যশোর
ই-মেইলঃ jashore@3sagroservices.net

সারা দেশ জুড়ে 3s এর কার্যক্রম

3s

